

bexiflon

Más de 40 años pensando en el instalador. Desarrollando productos que
Hemos hecho válvulas de escuadra que no se agarrotan, millones de juntas de teflón
y millones de rollos de teflón de la mejor calidad.

NOVEDAD

100 % HILO DE TEFLÓN

IDEAL PARA ACCESORIO DE PPSU

SIN FECHA DE CADUCIDAD

ÚSALO CON PIEZAS DE UPONOR

BLANSOL Y SHARK B

NO SE SECA



TARIFA DE PRODUCTO

2024

TARIFA DE PRODUCTO

VÁLVULAS DE ESCUADRA




VÁLVULAS DE ESCUADRA ANTICAL

La única válvula de escuadra que nunca se agarrota, por mucha cal que t
 Disponible también en formato largo y lavadora.

| LLAVE DE ESCUADRA ANTICAL | | |
|---------------------------|---------|----------|
| artículo | código | €/unidad |
| LA ANTICAL | 9910010 | 4,200 |
| LA ANTICAL "LARGA" | 9910020 | 4,730 |
| ANTICAL LAVADORA | 9910030 | 5,510 |

NO LE AFECTA LA CAL - EJE DE POLISULFONA - CIERRA EN SECO - JUNTAS TÓRICAS - FABRICADA EN ESPAÑA



VÁLVULA LARGA
 1,5 cms más larga
 Evita "racor marsella"
 Reduce número de uniones

VÁLVULA "LA ANTICAL" VÁLVULA ANTICAL LAVADORA VÁLVULA ANTICAL LARGA



HILO DE TEFLÓN

Este hilo de teflón está compuesto por hilo 100% PTFE de alta calidad. Compatible con accesorios de UPONOR, B...

| HILO DE TEFLÓN | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|---------|
| artículo | código | €/unidad | un/caja |
| CORDFLON 100% HILO DE TEFLÓN 75 ML | 9921001 | 7,50 | 24 |
| HILOFLON 100% HILO DE TEFLÓN 175 ML | 9921002 | 15,00 | 25 |
| HILOFLON+ 100% HILO DE TEFLÓN 175 ML | 9921003 | 20,00 | 25 |

CINTA DE TEFLÓN

Estas cintas de teflón están compuestas por cinta 100% PTFE de alta calidad. Se caracterizan por su alta resistencia a la mayoría de productos químicos, líquidos, ácidos, etc. Se mantiene estable entre -190°C y 200°C. Apto para todo tipo de roscas de metal o plástico. Apto para todo tipo de...

| CINTA DE TEFLÓN | | | | |
|----------------------|---------|----------|--------|---------|
| artículo | código | €/unidad | un/paq | un/caja |
| 12* 12* 0,1 | 9920012 | 0,550 | 250 | 1000 |
| 12* 12 alta densidad | 9920013 | 1,920 | 100 | 500 |
| 19* 40* 0,1 | 9920019 | 4,460 | 10 | 300 |
| 25* 40* 0,1 | 9920025 | 5,580 | 10 | 200 |



TARIFA DE PRODUCTO

JUNTAS DE RADIADOR



JUNTAS DE RADIADOR

| JUNTA RADIADOR | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| medida | dimensiones | | | bolsas 25 unidades | | bolsas de 1000 uds | |
| | \varnothing | \varnothing | μ | código | €/bolsa | código | €/bolsa |
| TAPÓN | 42,0 | 33,0 | 1,5 | 9961107 | 7,180 | 9961207 | 179,500 |
| UNIÓN | 42,0 | 33,0 | 1,0 | 9962107 | 5,950 | 9962207 | 148,700 |
| SILICONA | 42,0 | 33,0 | 1,5 | 9963107 | 5,950 | 9963207 | 148,700 |
| LABIO | 42,0 | 33,0 | 2,0 | 9964107 | 7,180 | 9964207 | 179,500 |



TARIFA DE PRODUCTO

JUNTAS DE TEFLÓN - GAS



JUNTAS DE TEFLÓN

Resistencia a los agentes químicos: es la más resistente contra el ataque de los agentes químicos corrosivos, es insoluble prácticamente a los disolventes orgánicos.

Temperatura: presenta propiedades inalterables comprendidas entre -100°C y 250°C.
 Absorción de agua: en el teflón es nula, lo que refuerza la utilidad de este material en trabajos con agua. Idónea en conducción de vapor.

No tóxico: utilizados en materiales médicos o relacionados con la alimentación.

| TEFLÓN RACOR LOCO | | | | | | | |
|-------------------|-------------|------|-----|--------------------|---------|--------------------|---------|
| medida | dimensiones | | | bolsas 25 unidades | | bolsas de 1000 uds | |
| | ∅ | ∅ | μ | código | €/bolsa | código | €/bolsa |
| 1/8" | 12,0 | 6,0 | 1,5 | 9931101 | 3,260 | 9931201 | 81,420 |
| 1/4" | 13,0 | 8,0 | 1,5 | 9931102 | 3,260 | 9931202 | 81,420 |
| 3/8" | 14,5 | 10,0 | 1,5 | 9931103 | 2,240 | 9931203 | 56,010 |
| 1/2" | 18,5 | 14,0 | 1,5 | 9931104 | 2,860 | 9931204 | 71,610 |
| 3/4" | 24,0 | 19,0 | 1,5 | 9931105 | 3,940 | 9931205 | 98,540 |
| 7/8" | 27,0 | 21,0 | 1,5 | 9931106 | 4,940 | 9931206 | 123,450 |
| 1" | 30,0 | 24,0 | 1,5 | 9931107 | 5,510 | 9931207 | 137,850 |
| 1"1/4 | 39,0 | 30,0 | 1,5 | 9931108 | 9,440 | 9931208 | 235,980 |
| 1"1/2 | 45,0 | 37,0 | 1,5 | 9931109 | 7,650 | 9931209 | 191,190 |
| 2" | 57,0 | 46,0 | 1,5 | 9931110 | 9,190 | 9931210 | 229,790 |
| 3/4" 18 | 24,0 | 18,0 | 1,5 | 9931111 | 3,940 | 9931211 | 98,540 |
| 3/4" 20 | 24,0 | 20,0 | 1,5 | 9931112 | 3,940 | 9931212 | 98,540 |

| TEFLÓN HEMBRA ANCHA | | | | | | | |
|---------------------|-------------|------|-----|--------------------|---------|--------------------|---------|
| medida | dimensiones | | | bolsas 25 unidades | | bolsas de 1000 uds | |
| | ∅ | ∅ | μ | código | €/bolsa | código | €/bolsa |
| 3/8" | 14,5 | 7,0 | 1,5 | 9932103 | 2,780 | 9932203 | 69,510 |
| 1/2" | 18,5 | 11,0 | 1,5 | 9932104 | 3,690 | 9932204 | 92,320 |
| 3/4" | 24,0 | 13,0 | 1,5 | 9932105 | 6,100 | 9932205 | 152,550 |
| 1" | 30,0 | 20,0 | 1,5 | 9932107 | 7,530 | 9932207 | 188,270 |

| TEFLÓN MACHO | | | | | | | |
|--------------|-------------|------|-----|--------------------|---------|--------------------|---------|
| b ZY^YV | dimensiones | | | bolsas 25 unidades | | bolsas de 1000 uds | |
| | ∅ | ∅ | μ | código | €/bolsa | código | €/bolsa |
| 3/8" | 22,0 | 17,0 | 1,5 | 9933103 | 3,610 | 9933203 | 90,140 |
| 1/2" | 27,0 | 22,0 | 1,5 | 9933104 | 4,450 | 9933204 | 111,150 |
| 3/4" | 33,0 | 26,0 | 1,5 | 9933105 | 6,700 | 9933205 | 167,560 |
| 1" | 42,0 | 33,0 | 1,5 | 9933107 | 11,380 | 9933207 | 284,380 |
| 1"1/4 | 50,0 | 41,0 | 1,5 | 9933108 | 13,490 | 9933208 | 337,200 |
| 1"1/2 | 57,0 | 48,0 | 1,5 | 9933109 | 15,340 | 9933209 | 383,410 |
| 2" | 70,0 | 60,0 | 1,5 | 99331010 | 20,200 | 9933210 | 504,920 |

JUNTAS DE GOMA

JUNTAS DE GOMA

| GOMA EPDM RACOR LOCO | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------|-----|--------------------|---------|--------------------|---------|
| medida | dimensiones | | | bolsas 25 unidades | | bolsas de 1000 uds | |
| | ∅ | ∅ | μ | código | €/bolsa | código | €/bolsa |
| 1/8" | 12 | 6 | 2,0 | 9941101 | 2,590 | 9941201 | 64,800 |
| 1/4" | 13 | 8 | 2,0 | 9941102 | 2,590 | 9941202 | 64,800 |
| 3/8" | 14,5 | 10,0 | 2,0 | 9941103 | 1,580 | 9941203 | 39,390 |
| 1/2" | 18,5 | 14,0 | 2,0 | 9941104 | 2,100 | 9941204 | 52,570 |
| 3/4" | 24,0 | 19,0 | 2,0 | 9941105 | 2,520 | 9941205 | 63,060 |
| 7/8" | 27,0 | 21,0 | 2,0 | 9941106 | 4,830 | 9941206 | 120,700 |
| 1" | 30,0 | 24,0 | 2,0 | 9941107 | 4,620 | 9941207 | 115,470 |
| 1"1/4 | 39,0 | 30,0 | 2,0 | 9941108 | 5,040 | 9941208 | 125,950 |
| 1"1/2 | 45,0 | 37,0 | 2,0 | 9941109 | 5,880 | 9941209 | 147,060 |
| 2" | 57,0 | 46,0 | 2,0 | 9941110 | 9,450 | 9941210 | 236,310 |

| GOMA EPDM HEMBRA ANCHA | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------|------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| medida | dimensiones | | | bolsas 25 unidades | | bolsas de 1000 uds | |
| | ∅ | ∅ | μ | código | €/bolsa | código | €/bolsa |
| 3/8" | 14,5 | 8,0 | 2,0 | 9942103 | 1,166 | 9942203 | 34,100 |
| 1/2" | 18,5 | 10,0 | 2,0 | 9942104 | 1,309 | 9942204 | 45,518 |
| 3/4" | 24,0 | 13,0 | 2,0 | 9942105 | 1,452 | 9942205 | 73,843 |
| 1" | 30,0 | 20,0 | 2,0 | 9942107 | 1,914 | 9942207 | 104,500 |
| 1" 1/4 | 37,50 | 29,00 | 2,50 | 9942108 | 2,60 | 9942208 | 104,00 |
| 1" 1/2 | 44,00 | 30,00 | 2,50 | 9942109 | 3,50 | 9942209 | 190,00 |
| 2" | 54,00 | 44,00 | 3,00 | 9942110 | 4,60 | 9942210 | 250,00 |

*NOVEDAD

| GOMA EPDM TÓRICA* | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------|------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| medida | dimensiones | | | bolsas 25 unidades | | bolsas de 1000 uds | |
| | ∅ | ∅ | μ | código | €/bolsa | código | €/bolsa |
| 3/8" | 11,81 | 9,19 | 2,62 | 9971103 | 1,840 | 9971203 | 45,910 |
| 1/2" | 14,99 | 12,37 | 2,62 | 9971104 | 2,410 | 9971204 | 60,350 |
| 3/4" | 21,34 | 18,72 | 2,62 | 9971105 | 2,990 | 9971205 | 74,810 |
| 1" | 26,18 | 23,56 | 2,62 | 9971107 | 5,510 | 9971207 | 137,850 |

Las juntas de goma para la utilización con gas, cumplen la norma UNE 53.591 p
utilizadas en instalaciones de combustibles gaseosos.
En Gas Natural SDG figura la documentación y certificados de los ensayos realizados

JUNTAS DE GOMA PARA GAS

| GOMA GAS NBR RACOR LOCO | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------|-----|--------------------|---------|--------------------|---------|
| medida | dimensiones | | | bolsas 25 unidades | | bolsas de 1000 uds | |
| | ∅ | ∅ | μ | código | €/bolsa | código | €/bolsa |
| 3/8" | 14,5 | 10,0 | 2,0 | 9951103 | 1,840 | 9951203 | 45,910 |
| 1/2" | 18,5 | 14,0 | 2,0 | 9951104 | 2,410 | 9951204 | 60,350 |
| 3/4" | 24,0 | 19,0 | 2,0 | 9951105 | 2,990 | 9951205 | 74,810 |
| 7/8" | 27,0 | 21,0 | 2,0 | 9951106 | 4,830 | 9951206 | 120,700 |
| 1" | 30,0 | 24,0 | 2,0 | 9951107 | 5,510 | 9951207 | 137,850 |
| 1"1/4 | 39,0 | 30,0 | 2,0 | 9951108 | 5,780 | 9951208 | 144,380 |
| 1"1/2 | 45,0 | 37,0 | 2,0 | 9951109 | 6,720 | 9951209 | 168,030 |
| 2" | 57,0 | 46,0 | 2,0 | 9951110 | 10,870 | 9951210 | 271,740 |



CAJAS DE JUNTAS PTFE, GOMA Y GAS

***NOVEDAD**

| CAJAS DE JUNTAS | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| artículo | código | €/caja |
| JUNTAS PTFE | 9934001 | 40,00 |
| JUNTAS GOMA | 9944001 | 30,00 |
| JUNTAS GOMA GAS | 9954001 | 25,00 |
| JUNTAS GOMA TÓRICA* | 9974001 | 35,00 |

| CONTENIDO | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| CAJA | PTFE | GOMA | GAS |
| | unidades | unidades | unidades |
| RACOR LOCO | | | |
| 3/8" | 75 | 75 | 30 |
| 1/2" | 75 | 50 | 70 |
| 3/4" | 30 | 30 | 70 |
| 7/8" | - | - | 50 |
| 1" | 10 | 10 | 30 |
| HEMBRA ANCHA | | | |
| 3/8" | 40 | 40 | - |
| 1/2" | 40 | 40 | - |
| 3/4" | 30 | 30 | - |
| 1" | 10 | 10 | - |



Condiciones generales de venta

- Portes pagados para envíos superiores a 300€.
- Cobro a 45 días fecha factura.
- Cargo de 9€ por portes para pedidos inferiores a 300€.
- Cargo de 10€ por gestión administrativa para pedidos inferiores a 100€.

Condiciones particulares:

Notas de la reunión:

NOVEDAD

100 % HILO DE TEFLÓN

IDEAL PARA ACCESORIO DE PPSU

SIN FECHA DE CADUCIDAD

ÚSALO CON PIEZAS DE UPONOR

BLANSOL Y SHARK BIT

NO SE SECA



bexiflon

Polígono Cantabria II - C/ Las Cañas, 58
26009 Logroño, La Rioja
Tfno: 941 250 676 Fax: 941 250 677
bexiflon@bexiflon.es