



bexiflon

Más de 40 años pensando en el instalador. Desarrollando productos que puedan ayudarle.
Hemos hecho válvulas de escuadra que no se agarrotan, millones de juntas de teflón
y millones de rollos de teflón de la mejor calidad.

VÁLVULAS DE ESCUADRA



VÁLVULAS DE ESCUADRA ANTICAL

La única válvula de escuadra que nunca se agarrota, por mucha cal que tenga el agua de la zona.
Disponible también en formato largo y lavadora.

LLAVE DE ESCUADRA ANTICAL		
artículo	código	€/unidad
LA ANTICAL	9910010	4,000
LA ANTICAL "LARGA"	9910020	4,500
ANTICAL LAVADORA	9910030	5,250

NO LE AFECTA LA CAL - EJE DE POLISULFONA - CIERRA EN SECO - JUNTAS TÓRICAS - FABRICADA EN ESPAÑA



VÁLVULA "LA ANTICAL"



VÁLVULA ANTICAL LAVADORA



VÁLVULA ANTICAL LARGA

VÁLVULA LARGA
1,5 cms más larga
Evita "racor marsella"
Reduce número de uniones



JUNTAS DE RADIADOR

RADIADOR							
medida	dimensiones			bolsas 25 unidades		bolsas de 1000 uds	
	∅	∅	μ	código	€/bolsa	código	€/bolsa
TAPÓN	42,0	33,0	1,5	9961107	3,883	9961207	155,408
UNIÓN	42,0	33,0	1,0	9962107	3,267	9962207	128,744
SILICONA	42,0	33,0	1,5	9963107	3,267	9963207	128,744
LABIO	42,0	33,0	2,0	9964107	3,883	9964207	155,408



ROLLOS DE TEFLÓN



ROLLOS DE TEFLÓN

Estas cintas de teflón están compuestas por cinta 100% PTFE de alta calidad. Se caracterizan por su alta resistencia a la mayoría de productos químicos como fluidos, ácidos, etc. Se mantiene estable entre -190°C y 200°C. Apto para todo tipo de roscas de metal o plástico. Apto para todo tipo de fluidos.

ROLLOS DE TEFLÓN				
artículo	código	€/unidad	un/paq	un/caja
12* 12* 0,1	9920012	0,528	250	1000
19* 40* 0,1	9920019	4,248	10	300
25* 40* 0,1	9920025	5,316	10	200
12* 12 para gas	9920013	1,824	100	500





JUNTAS DE TEFLÓN

Resistencia a los agentes químicos: es la más resistente contra el ataque de los agentes químicos corrosivos, es insoluble prácticamente a los disolventes.

Temperatura: presenta propiedades inalterables comprendidas entre -190°C y 200°C

Absorción de agua: en el teflón es nula, lo que refuerza la utilidad de estas juntas en trabajos con agua. Idónea en conducción de vapor.

No tóxico: utilizados en materiales médicos o relacionados con la alimentación.

TEFLÓN RACOR LOCO							
medida	dimensiones			bolsas 25 unidades		bolsas de 1000 uds	
	∅	∅	μ	código	€/bolsa	código	€/bolsa
1/8"	12,0	6,0	1,5	9931101	2,926	9931201	70,488
1/4"	13,0	8,0	1,5	9931102	2,926	9931202	70,488
3/8"	14,5	10,0	1,5	9931103	1,826	9931203	48,488
1/2"	18,5	14,0	1,5	9931104	2,167	9931204	61,996
3/4"	24,0	19,0	1,5	9931105	2,750	9931205	85,316
7/8"	27,0	21,0	1,5	9931106	3,289	9931206	106,876
1"	30,0	24,0	1,5	9931107	3,608	9931207	119,350
1"1/4	39,0	30,0	1,5	9931108	5,731	9931208	204,303
1"1/2	45,0	37,0	1,5	9931109	6,127	9931209	165,528
2"	57,0	46,0	1,5	9931110	9,493	9931210	198,946
3/4" 18	24,0	18,0	1,5	9931111	2,750	9931211	85,316
3/4" 20	24,0	20,0	1,5	9931112	2,750	9931212	85,316

TEFLÓN HEMBRA ANCHA							
medida	dimensiones			bolsas 25 unidades		bolsas de 1000 uds	
	∅	∅	μ	código	€/bolsa	código	€/bolsa
3/8"	14,5	7,0	1,5	9932103	2,123	9932203	60,181
1/2"	18,5	11,0	1,5	9932104	2,618	9932204	79,926
3/4"	24,0	13,0	1,5	9932105	3,916	9932205	132,077
1"	30,0	20,0	1,5	9932107	4,697	9932207	162,998

TEFLÓN MACHO							
medida	dimensiones			bolsas 25 unidades		bolsas de 1000 uds	
	∅	∅	μ	código	€/bolsa	código	€/bolsa
3/8"	22,0	17,0	1,5	9933103	2,574	9933203	78,045
1/2"	27,0	22,0	1,5	9933104	3,025	9933204	96,228
3/4"	33,0	26,0	1,5	9933105	4,246	9933205	145,068
1"	42,0	33,0	1,5	9933107	6,160	9933207	246,213
1"1/4	50,0	41,0	1,5	9933108	7,293	9933208	291,940
1"1/2	57,0	48,0	1,5	9933109	8,294	9933209	331,947
2"	70,0	60,0	1,5	9933110	10,934	9933210	437,162

JUNTAS DE GOMA



JUNTAS DE GOMA

GOMA EPDM RACOR LOCO							
medida	dimensiones			bolsas 25 unidades		bolsas de 1000 uds	
	∅	∅	μ	código	€/bolsa	código	€/bolsa
1/8"	12	6	2,0	9941101	2,255	9941201	56,100
1/4"	13	8	2,0	9941102	2,255	9941202	56,100
3/8"	14,5	10,0	2,0	9941103	1,155	9941203	34,100
1/2"	18,5	14,0	2,0	9941104	1,628	9941204	45,518
3/4"	24,0	19,0	2,0	9941105	1,628	9941205	54,593
7/8"	27,0	21,0	2,0	9941106	2,101	9941206	104,500
1"	30,0	24,0	2,0	9941107	2,189	9941207	99,968
1"1/4	39,0	30,0	2,0	9941108	4,422	9941208	109,043
1"1/2	45,0	37,0	2,0	9941109	4,389	9941209	127,325
2"	57,0	46,0	2,0	9941110	4,829	9941210	204,600

GOMA EPDM HEMBRA ANCHA							
medida	dimensiones			bolsas 25 unidades		bolsas de 1000 uds	
	∅	∅	μ	código	€/bolsa	código	€/bolsa
3/8"	14,5	8,0	2,0	9942103	1,166	9942203	34,100
1/2"	18,5	10,0	2,0	9942104	1,309	9942204	45,518
3/4"	24,0	13,0	2,0	9942105	1,452	9942205	73,843
1"	30,0	20,0	2,0	9942107	1,914	9942207	104,500
1" 1/4	37,50	29,00	2,50	9942108	2,60	9942208	104,00
1" 1/2	44,00	30,00	2,50	9942109	3,50	9942209	190,00
2"	54,00	44,00	3,00	9942110	4,60	9942210	250,00

GOMA EPDM TÓRICA*							
medida	dimensiones			bolsas 25 unidades		bolsas de 1000 uds	
	∅	∅	μ	código	€/bolsa	código	€/bolsa
3/8"	11,81	9,19	2,62	9971103	1,60	9971103	40,00
1/2"	14,99	12,37	2,62	9971104	1,70	9971104	52,00
3/4"	21,34	18,72	2,62	9971105	2,00	9971105	65,00
1"	26,18	23,56	2,62	9971107	2,50	9971107	120,00

*NOVEDAD

Las juntas de goma para la utilización con gas, cumplen la norma UNE 53.591 para juntas de estanqueidad utilizadas en instalaciones de combustibles gaseosos. En Gas Natural SDG figura la documentación y certificados de los ensayos realizados por el Laboratorio General d' Assaigs.

JUNTAS DE GOMA PARA GAS

GOMA GAS NBR RACOR LOCO							
medida	dimensiones			bolsas 25 unidades		bolsas de 1000 uds	
	∅	∅	μ	código	€/bolsa	código	€/bolsa
3/8"	14,5	10,0	2,0	9951103	1,584	9951203	39,743
1/2"	18,5	14,0	2,0	9951104	1,683	9951204	52,250
3/4"	24,0	19,0	2,0	9951105	1,914	9951205	64,768
7/8"	27,0	21,0	2,0	9951106	2,002	9951206	104,500
1"	30,0	24,0	2,0	9951107	2,519	9951207	119,350
1"1/4	39,0	30,0	2,0	9951108	4,488	9951208	124,993
1"1/2	45,0	37,0	2,0	9951109	4,136	9951209	145,475
2"	57,0	46,0	2,0	9951110	4,972	9951210	235,268



CAJAS DE JUNTAS PTFE, GOMA Y GAS

CAJAS DE JUNTAS		
artículo	código	€/caja
JUNTAS PTFE	9934001	35,00
JUNTAS GOMA	9944001	25,00
JUNTAS GOMA GAS	9954001	20,00
JUNTAS GOMA TÓRICA*	99654001	27,50

*NOVEDAD

CONTENIDO				
CAJA	PTFE	GOMA	GAS	TÓRICA*
	unidades	unidades	unidades	unidades
RACOR LOCO				
3/8"	75	75	30	125
1/2"	75	50	70	100
3/4"	30	30	70	50
7/8"	-	-	50	50
1"	10	10	30	25
HEMBRA ANCHA				
3/8"	40	40	-	-
1/2"	40	40	-	-
3/4"	30	30	-	-
1"	10	10	-	-

*NOVEDAD



Condiciones generales de venta

- Portes pagados para envíos superiores a 300€.
- Cobro a 45 días fecha factura.
- Cargo de 9€ por portes para pedidos inferiores a 300€.
- Cargo de 10€ por gestión administrativa para pedidos inferiores a 100€.

Condiciones particulares:

Notas de la reunión:



bexiflon

Polígono Cantabria II - C/ Las Cañas, 58
26009 Logroño, La Rioja
Tfno: 941 250 676 Fax: 941 250 677
bexiflon@bexiflon.es